

CATÁLOGO obath

2021

Índice

02 Materiais · *Materiales*


04 Bases de duche · *Platos de ducha*

18 Área de apoio · *Área soporte*

LEROY MERLIN

Materiais · Materiales


SolidStone



SolidStone é um composto à base de resina de poliéster com cargas minerais. Graças ao processo duplo de protecção de superfície e acabamento em gel, as suas principais vantagens são maior impermeabilidade, capacidade antiderrapante, inalterabilidade ao longo do tempo, resistência e facilidade de manutenção. As bases de ducha **SolidStone** são feitas à medida e podem ser cortadas no local, adaptando-as a 100% ao espaço disponível.

*El **SolidStone** es un compuesto a base de resina de poliéster con cargas minerales. Gracias al doble proceso de protección superficial y acabado con gel-coat, sus principales ventajas radican en mayor impermeabilidad, capacidad antideslizante, inalterabilidad al paso del tiempo, resistencia y facilidad de mantenimiento. Los platos de **SolidStone** se fabrican a medida y pueden ser cortados en obra adaptandolos 100% al espacio disponible.*


AcryleStone



AcryleStone é um compósito à base de gel-camada reforçada com resina, fibra de vidro, aglomerado de partículas e barras de alumínio. Graças a isto, é muito leve, menos de 17 Kg/m², o que permite um manipulação e instalação adequados, bem como uma grande capacidade antiderrapante, durabilidade, maior resistência e facilidade de limpeza.

*El **AcryleStone** es un compuesto a base de gel-coat reforzado con resina, fibra de vidrio, tablero aglomerado de partículas y barras de aluminio. Gracias a esto se consigue una gran ligereza, menos de 17 Kg/m², la cual permite una adecuada manipulación, puesta en obra e instalación, así como una gran capacidad antideslizante, durabilidad, mayor resistencia y facilidad de limpieza.*

Acryl




O **Acryl** é um material de grande resistência a agentes químicos e peso reduzido, o que facilita o seu manipulação e instalação. Existem materiais acrílicos com muitos graus de resistência. Em Obath usamos folhas acrílicas de PMMA de alto impacto, o que permite a reparação de arranhões.

*El **Acryl** es un material de gran resistencia a los agentes químicos y reducido peso, lo que facilita su manipulación, puesta en obra e instalación. Existen materiales acrílicos con muchos grados de resistencia. En Obath empleamos planchas acrílicas PMMA de alto impacto, que permite la reparación de arañazos.*

Texturas · Texturas


Dune




Pizarra



Liso



Sand




Bases de duche extra-planas · *Platos de ducha extraplano*

Impact


Textura
Dune


Garantía
2
años

Garantía
2
años


- 


SolidStone




Extraplano
- 

Antibacteriano




Antiderrapante/
Antideslizante/
Clase 2
- 


Reparável/
Reparable



Cortável no
local/
Cortable
en obra



Acabamentos disponíveis · *Acabados disponibles*



Bianco



Antracita

		Comprimento · Largo							
		80	90	100	120	140	160	170	180
Largura · Ancho	70			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	80	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	90		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Incluída tampa de drenagem em aço inoxidável · *Tapa de desagüe de acero inoxidable incluida*
Válvula de alto fluxo **não incluída** · *Válvula de gran caudal no incluida*



Válvula recomendada ref. LM82128697, que permite fixar tampa de drenagem à válvula · *Válvula recomendada ref. LM82128697, que permite fijar la rejilla a la válvula.*





Bases de duche extra-planas á medida · *Platos de ducha extraplano a medida*

Colors

Textura
Liso

Garantía
5
anos


Garantía
5
años



Acabamentos disponíveis · Acabados disponibles



Personalização · Personalización



		Comprimento - Largo															
		70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200		
Largura - Ancho	70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	80		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	90			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	100				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	120					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



Largura e comprimento personalizável em qualquer medida intermédio. Estas terão o preço do próximo da medida imediatamente superior · **Ancho y Largo personalizables** en cualquier medida intermedia. Estas tendrán el precio de la medida inmediatamente superior

Personalização consultar o vendedor · Personalización consultar al vendedor

Válvula de alto fluxo e tampa de drenagem em aço inoxidável **incluídas**, fornecido numa caixa separada · Válvula de gran caudal y tapa de desagüe de acero inoxidable **incluidas**, suministradas en caja independiente





Bases de duche extra-planas á medida · *Platos de ducha extraplano a medida*

Colors

Textura
Pizarra

Garantía
5
anos


Garantía
5
años



Acabamentos disponíveis · Acabados disponibles



Personalização · Personalización



		Comprimento · Largo													
		70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Largura · Ancho	70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	80		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	90			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	100				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	120					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Largura e comprimento personalizável em qualquer medida intermédio. Estas terão o preço do próximo da medida imediatamente superior · **Ancho y Largo personalizables** en cualquier medida intermedia. Estas tendrán el precio de la medida inmediatamente superior
 Personalização consultar o vendedor · *Personalización consultar al vendedor*
 Válvula de alto fluxo e tampa de drenagem em aço inoxidável **incluídas**, fornecido numa caixa separada · *Válvula de gran caudal y tapa de desagüe de acero inoxidable incluidas, suministradas en caja independiente*








Bases de duche extra-planas á medida · *Platos de ducha extraplano a medida*

Colors

Textura
Sand

Garantia
5
anos

Garantía
5
años


-  SolidStone
-  Extraplano
-  Antibacteriano
-  Antiderrapante/
Antideslizante
Clase 2
-  Cortável no
local/*Cortable*
en obra



Acabamentos disponíveis ·
Acabados disponibles



O processo de decoração da superfície da base de chuveiro é feito artesanalmente, o que torna cada peça única · *El proceso de decoración de la superficie del plato de ducha se realiza artesanalmente, lo que hace que cada pieza sea única*



		Comprimento · Largo													
		70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Largura · Ancho	70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	80		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	90			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	100				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	120					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Largura e comprimento personalizável em qualquer medida intermédio. Estas terão o preço do próximo da medida imediatamente superior · **Ancho y largo personalizables** en cualquier medida intermedia. Estas tendrán el precio de la medida inmediatamente superior
Válvula de alto fluxo e tampa de drenagem em aço inoxidável **incluídas**, fornecido numa caixa separada · *Válvula de gran caudal y tapa de desagüe de acero inoxidable incluidas, suministradas en caja independiente*









Bases de duche extra-planas á medida · *Platos de ducha extraplano a medida*

Bay

Textura
Liso

Garantía
5
anos

Garantía
5
años


-  SolidStone
-  Extraplano
-  Antibacteriano
-  Antiderrapante/
Antideslizante
Clase 2
-  Reparável/
Reparable
-  Cortável no
local/Cortable
en obra



Acabamentos disponíveis · Acabados disponibles



Personalização · Personalización



		Comprimento · Largo								
		120	130	140	150	160	170	180	190	200
Largura · Ancho	70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Largura e comprimento personalizável em qualquer medida intermédio. Estas terão o preço do próximo da medida imediatamente superior · **Ancho y largo personalizables** en cualquier medida intermedia. Estas tendrán el precio de la medida inmediatamente superior
 Personalização consultar o vendedor · *Personalización consultar al vendedor*
 Válvula de alto fluxo e tampa de drenagem em aço inoxidável **incluídas**, fornecido numa caixa separada · *Válvula de gran caudal y tapa de desagüe de acero inoxidable incluidas*, suministradas en caja independiente




Bases de duche **leves** e extra-planas · *Platos de ducha ligeros y extraplanos*

Boston

Textura
Liso

Garantia
5
anos

Garantía
5
años



AcryleStone

Extraplano



Antibacteriano




Antiderrapante/
Antideslizante
Clase 3



Reparável/
Reparable



No cortável no
local/No cortable
en obra



Acabamentos disponíveis ·
Acabados disponibles



Bianco



Negro

¡Menos de
17 kg/m²!

Instalação
Instalación
3 vezes mais
barata
vezes más



AcryleStone

3 vezes mais
rápido
de instalar
vezes más

10 vezes mais
resistente
vezes más

		Comprimento - Largo					
		90	100	120	140	160	170
Largura - Ancho	70	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	80		✓	✓	✓	✓	✓

Incluída tampa de drenagem em aço inoxidável · *Tapa de desagüe de acero inoxidable incluida*
Válvula de alto fluxo **nao** incluída · *Válvula de gran caudal no incluida*



Válvula recomendada ref. LM82128697, que permite fixar tampa de drenagem à válvula · *Válvula recomendada ref. LM82128697, que permite fijar la rejilla a la válvula.*



Bases de duche leves · *Platos de ducha ligeros*

Evolution

Garantía
2
años

Garantía
2
años



Acryl



Antibacteriano



Reparável/
Reparable



No cortável no
local/No cortable
en obra

Acabamentos disponíveis ·
Acabados disponibles



Bianco



Largura · Ancho	Comprimento · Largo										Comprimento · Largo		
	70	80	90	100	120	140	150	160	170	180	1/4 Circulo	80	90
70	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
80		✓		✓	✓	✓		✓			✓		
90			✓										✓

Válvula de alto fluxo **não incluída** · Válvula de gran caudal **no incluida**




Válvula recomendada ref. LM18664471
incluindo guarnições em ABS cromadas
· Válvula recomendada ref. LM18664471
que incluye embellecedor ABS cromado.




Área de apoio · Área soporte

Acessórios e peças sobressalentes · Accesorios y recambios




Válvula ø90 Evolution ·
Válvula Evolution ø90
Ref. LM18664471


Incluindo guarnições em ABS cromadas ·
Incluye embellecedor ABS cromado




ø90 Válvula Roscada ·
Válvula Roscada ø90
Ref. LM81888227



Válvula 3 parafusos ø90 ·
Válvula 3 tornillos ø90
Ref. LM82128697



Cobertura padrão de drenagem ·
Tapa de desagüe estándar
Ref. LM 82317083



Cobertura de drenagem da Bay ·
Tapa de desagüe Bay
P-HID-EMB-051

Desenvolvimento de produtos e aconselhamento sobre instalação e cuidados · Desarrollo de producto y consejos de instalación y mantenimiento

Os nossos produtos são fabricados a partir dos materiais descritos na página 2 da presente publicação. SolidStone, AcryleStone e Acryl são o resultado de mais de 25 anos de experiência no fabrico de produtos de casa de banho.

Para uma instalação correcta das bases de duche, é necessário um espaço de cerca de 9 cm para ir ao fundo do pavimento a fim de deixar o sumidouro encastrado. Se não for este o caso, recomenda-se que seja levantado com uma base ou pedestal do estaleiro de construção. Esta distância dependerá de cada instalação em particular. Em qualquer caso, **a base de duche deve ser suportada em toda a sua superfície.**

Ver o manual de instalação incluído com as nossas bases de duche.

MUITO IMPORTANTE: O adesivo utilizado para a instalação das nossas bases de chuveiro SolidStone deve ser o chamado adesivo reactivo do tipo R2 ou R2T (recomendamos este último) ou de massa de PU (poliuretano), que cumprem com a norma EN 12001. Estes adesivos são feitos de resinas sintéticas e são adequados para fixar todos os tipos de materiais, mesmo não porosos, devido ao seu maior poder de adesão, impermeabilidade e capacidade de resistir a mudanças bruscas de temperatura. Permitem, portanto, que a base de duche se contraia e se expanda sem largar o adesivo. **Os adesivos de tipo C ou materiais de colagem são totalmente desencorajados** como indicado nos nossos manuais de instalação. **A sua utilização anulará a garantia.**

Uma vez que as bases de duche Obath feitas de SolidStone são de cor de massa, com uma aproximação da cor exterior, podem ser cortadas no local para encaixar colunas ou outras irregularidades no espaço do chuveiro. As bases de duche de AcryleStone e Acryl não são cortáveis, pode ser instalado com uma base de argamassa.

Todas as nossas bases de chuveiro passaram com sucesso os testes descritos na norma EN14527 e cumprem as disposições da Directiva Europeia de Produtos de Construção 89/106/CEE. Os resultados dos testes foram certificados por prestigiados laboratórios da AIDIMME e ITC.

Para a conservação, manutenção e limpeza das nossas bases de duche pode ser utilizado qualquer produto de desinfecção habitual, sendo especialmente recomendado vinagre ou acetona numa percentagem não superior a 10%. Características tais como inalterabilidade ao longo do tempo, resistência e durabilidade são garantidas com a selecção de materiais Obath. São também anti-bacterianos, prevenindo a proliferação de germes e bactérias e assegurando a sua eliminação.

Nuestros productos están fabricados con los materiales descritos en la página 2 de la presente publicación. SolidStone, AcryleStone y Acryl son el fruto de más de 25 años de experiencia en la fabricación de productos para el equipamiento del baño.

*Para una correcta instalación de los platos de ducha se requiere disponer de un espacio de unos 9 cm para profundizar en el suelo a fin de dejar encastrado el desagüe. En caso contrario, se recomienda levantarlo con un zócalo o pedestal de obra. Esta distancia dependerá de cada instalación en particular. En cualquier caso, **el plato de ducha debe estar apoyado en toda su superficie.***

Consulte el manual de instalación incluido en nuestros platos de ducha.

MUY IMPORTANTE: El adhesivo a emplear para la instalación de nuestros platos de ducha de SolidStone debe ser de los denominados adhesivos reactivos del tipo R2 o R2T (recomendamos este último) o masillas de PU (poliuretano), que cumplan la Norma EN 12001. Estos adhesivos están fabricados a partir de resinas sintéticas y están indicados para la fijación de todo tipo de materiales, incluso los no porosos, por su mayor poder de adherencia, impermeabilidad y capacidad para soportar cambios bruscos de temperatura. Permiten, por tanto, que el plato de ducha contraiga y dilate sin soltarse del adhesivo. **Los adhesivos o materiales de agarre de tipo C están totalmente desaconsejados de acuerdo a lo indicado en nuestros manuales de instalación. Su uso anula la garantía.**

Dado que los platos de ducha de Obath realizados en SolidStone están coloreados en masa, con aproximación al color exterior, estos pueden ser cortados en obra adaptándose a columnas u otras irregularidades del espacio de ducha. Los platos de ducha en AcryleStone y Acryl no son cortables, pudiendo ser instalados con una base de mortero.

Todos nuestros platos de ducha han superado con éxito los ensayos descritos en la Norma EN14527 y son conformes a las disposiciones de la directiva europea de productos de la construcción 89/106/CEE. Los resultados de los ensayos han sido certificados por laboratorios del prestigio de AIDIMME e ITC.

Para la conservación, mantenimiento y limpieza de nuestros platos de ducha puede utilizarse cualquier producto de desinfección habitual, siendo especialmente recomendables el vinagre o la acetona en un porcentaje no superior al 10%. Características como la inalterabilidad al paso del tiempo, la resistencia y la durabilidad están garantizadas con la selección de materiales de Obath. También son anti-bacterianos, impidiendo la proliferación de gérmenes y bacterias asegurando la eliminación de los mismos.

Garantia · Garantía

Todos os nossos produtos têm uma garantia mínima de dois anos contra defeitos de fabrico. A apresentação da factura de compra é suficiente para exercer este direito.

A garantia não cobre defeitos devidos a utilização indevida do produto, ou aqueles causados por transporte, conservação ou manutenção deficientes do produto. Nos casos de instalação incorrecta ou negligente, não conforme os nossos manuais, a garantia e responsabilidade serão exclusivas do instalador ou da empresa instaladora.

Para qualquer consulta ou pedido de serviço ligue-nos para +34 964 626 300 ou contacte-nos através de info@obath.es

Todos nuestros productos disponen de un mínimo de dos años de garantía contra defectos de fabricación. Bastará con la presentación de la factura de compra para ejercer este derecho.

La garantía no cubre los defectos por el uso indebido del producto, así como los ocasionados por un deficiente transporte, conservación o mantenimiento del mismo. En los casos debidos a una incorrecta o negligente instalación, no conforme a lo indicado en nuestros manuales, la garantía y responsabilidad será exclusiva del instalador o empresa instaladora.

Para cualquier consulta o petición de servicio llámenos al +34 964 626 300 o contáctenos en info@obath.es

As imagens incluídas nesta publicação são propriedade de Baños 10, S.L. A sua reprodução total ou parcial, bem como a sua utilização sem o consentimento expresso do proprietário, não são permitidas, sendo subscritas para aprovação contratual pelas partes.

Baños 10, S.L. reserva-se o direito de fazer as alterações necessárias nos seus sistemas de produção, selecção de matérias-primas e materiais, acabamentos, etc., que considere convenientes para a melhoria dos seus produtos, sem aviso prévio.

Devido às limitações dos sistemas de impressão, as referências a cores apresentadas nesta publicação são uma representação aproximada da sua aparência real. Baños 10, S.L. não é responsável por possíveis alterações derivadas de potenciais descolorações causadas pelo desgaste deste catálogo, bem como pela reprodução do seu conteúdo em monitores sem a calibração apropriada.

Para mais informações visite-nos em www.obath.es

Las imágenes incluidas en esta publicación son propiedad de Baños 10, S.L. Su reproducción total o parcial, así como su uso sin el consentimiento expreso del propietario, no están permitidos, quedando suscritos a aprobación contractual por las partes.

Baños 10, S.L. se reserva el derecho de realizar los cambios necesarios en sus sistemas productivos, selección de materias primas y materiales, acabados, etc., que considere convenientes para la mejora de sus productos, sin aviso previo.

Debido a las limitaciones de los sistemas de impresión, las referencias de color que mostramos en la presente publicación son una representación aproximada de su aspecto real. Baños 10, S.L. no se hace responsable de posibles cambios derivados de las potenciales decoloraciones provocadas por el desgaste de este catálogo, así como de la reproducción de su contenido en monitores faltos de la calibración adecuada.

Para más información visítenos en www.obath.es

obath

Ctra. Onda – Vila-real Km. 12,6
12200 Onda (Castellón) Spain
+34 964 626 300

Serviço ao cliente · *Atención al cliente:* info@obath.es

©Baños10 2020

obath
bath & lifestyle

www.obath.es

obath